

## Análisis de Gruposit.com.ar

Generado el 2024-01-24

#### Introducción

Este informe analiza los factores clave que influyen en el SEO y la usabilidad de tu página web.

Valoramos del 1 al 100 la efectividad de tu sitio. El algoritmo se basa en 70 criterios, incluyendo los datos de los motores de bíºsqueda, la estructura del sitio web, el rendimiento del sitio y otros muchos. Un rango inferior a 40 significa que hay un montón de áreas por mejorar. Un rango por encima de 70 es una buena marca y significa que tu sitio web está probablemente bien optimizado.

Las páginas internas se clasifican también en una escala de A+ a E y se basan en un análisis de casi 30 criterios.

Queremos que con este informe puedas tener una base para tomar decisiones importantes posible la situación de tu negocio.

Usabilidad

Ponte en contacto con nosotros para obtener más información.

#### Tabla de contenido

Nivel de optimización en los motores de

bíºsqueda

Móvil Tecnologías

Usuarios Social

Enlaces

#### Iconografía

Bien Difícil de resolver

🚺 A mejorar Dificultad media

🔀 Errores 💆 💆 Fácil de resolver

Poco importante Ninguna acción necesaria

# Nivel de optimización en los motores de bíºsqueda



Grupo SIT

**Longitud:** 9 caracteres

La etiqueta Título debe contener entre 10 y 70 caracteres (espacios incluidos).

Su longitud debe ser inferior a 550px.

Confirma que tu título es explícito y contiene las palabras clave más importantes.

Asegíºrate de que cada página tenga un título íºnico.



Brindamos Servicios Integrales de Topografía basando nuestros trabajos en la innovación y en la experiencia de nuestro equipo profesional. Contamos con infraestructura y equipamiento de última tecnología que nos permite operar y radicarnos a lo largo de todo el país. Trabajamos con una amplia diversidad de industrias, brindando soluciones particulares a cada desafío que se presenta.

Longitud: 385 caracteres

La metadescripción debe contener entre 70 y 160 caracteres (espacios incluidos).

Su longitud debe ser inferior a 990px.

Determina cómo se describen y muestran tus páginas web en los resultados de bíºsqueda.

Confirma que tu metadescripción está relacionada con tus palabras clave. Las keywords más importantes aparecerán en negrita cuando coinciden con la consulta realizada por el usuario.

Asegíºrate de que cada página tenga una metadescripción íºnica.

Una buena metadescripción actíºa como un anuncio orgánico, así que utiliza mensajes atractivos con una clara llamada a la acción para maximizar la tasa de clics.



topografia, soluciones integrales, laser tracker, batimetria, industrias, obras civiles, construccion, servicios, mineria, tecnologias, batimetrias, ingenieria

Las meta keywords son un tipo específico de metaetiqueta que aparece en el código HTML de una página web y ayuda a decir a los motores de bíºsqueda cuál es el tema de la página.

Desde hace ya un tiempo, Google no puede usar las meta keywords. Por lo que han dejado de ser relevantes.

## Vista previa en Google

#### **Grupo SIT**

#### gruposit.com.ar/

Brindamos Servicios Integrales de Topografía basando nuestros trabajos en la innovación y en la experiencia de nuestro equipo profesional. Contamos con infraestructura y equipamiento de última tecnología que nos permite operar y radicarnos a lo largo de todo el país. Trabajamos con una amplia diversidad de industrias, brindando soluciones particulares a cada desafío que se presenta.

í‰ste es un ejemplo de cómo se verá tu etiqueta Título y Metadescripción en los resultados de bíºsqueda de Google.

Los buscadores utilizan las etiquetas Título y las Metadescripciones para mostrar en sus resultados de bíºsqueda, sin embargo pueden mostrar otros textos diferentes si faltan, no están bien escritos o no son relevantes para el contenido de la página.

Además la etiqueta Título y la Metadescripción se cortará si es demasiado larga, por lo que es importante mantenerse dentro de los límites de caracteres y píxeles sugeridos.




**<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6> 5** 10 4 4 0 0

<H1> SERVICIOS INTEGRALES TOPOGRÁFICOS </H1> <H1> Topografía </H1> <H1> MERCADOS PARA LOS QUE TRABAJAMOS </H1> <H1> Metrología 3D </H1> <H1> NOTICIAS </H1> <H2> 17 </H2> <H2> 84 </H2> <H2> 68 </H2> <H2> 7430 </H2> <H2> CONSULTORÍA Y AUDITORÍA </H2> <H2> INDUSTRIA MINERA </H2> <H2> OBRAS DE INGENIERÍA </H2> <H2> INDUSTRIA SIDERÚRGICA </H2> <H2> INDUSTRIA ENERGÉTICA </H2> <H2> INDUSTRIA AUTOMOTRIZ </H2> <H3> CALIDAD E INNOVACIÓN </H3> <H3> HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA </H3> <H3> EXPERIENCIA </H3> <H3> TRABAJO EN EQUIPO </H3> <H4> Grupo SIT - Rosario </H4> <H4>+54 9 3413 44-6813 </H4> <H4> Grupo SIT - Salta </H4> <H4> </H4>

Utiliza una estructura de encabezados y asegíºrate de que el primer nivel (H1) incluye las palabras clave más importantes de tu proyecto. No dupliques el contenido de tu etiqueta Título en la etiqueta de encabezado (H1).

Asegíºrate de que cada página tenga una etiqueta H1 íºnica, y nunca incluyas más de un H1 por página. En su lugar, utiliza míºltiples etiquetas H2 - H6.



000

| control 21   | relevamiento 2 | para 19       | proyecto 1 | 4 grupo 12 |
|--------------|----------------|---------------|------------|------------|
| batimetría 9 | topografía 8   | trabajo 8     | más 7 in   | novación 7 |
| industria 7  | servicios 7    | copográfico 7 | nueva 7    | siderar 7  |

Esta nube de palabras clave proporciona una idea de la frecuencia con que se usan las keywords dentro de tu página.

Es importante desarrollar una investigación de palabras clave para conocer cómo puede encontrarnos nuestra audiencia. Existe un gran níºmero herramientas online de investigación de palabras clave disponibles en para ayudarte a elegir las keywords clave de tu proyecto.

|   | Consistencia de las |
|---|---------------------|
| • | palabras clave      |
|   | 000                 |

|              | Frecuencia<br>21 | Título   | Descripción | <h></h> |
|--------------|------------------|----------|-------------|---------|
| control      | 21               | ×        | ^           |         |
| relevamiento | 20               | ×        | ×           | ×       |
| para         | 19               | ×        | ×           | ~       |
| proyecto     | 14               | ×        | ×           | ×       |
| grupo        | 12               | <b>~</b> | ×           | ~       |
| batimetría   | 9                | ×        | ×           | ×       |
| topografía   | 8                | ×        | <b>✓</b>    | ~       |
| trabajo      | 8                | ×        | <b>✓</b>    | ~       |
| más          | 7                | ×        | ×           | ×       |
| innovación   | 7                | ×        | <b>✓</b>    | ×       |
| industria    | 7                | ×        | <b>✓</b>    | ~       |
| servicios    | 7                | ×        | <b>✓</b>    | ~       |
| topográfico  | 7                | ×        | ×           | ×       |
| nueva        | 7                | ×        | ×           | ×       |
| siderar      | 7                | ×        | ×           | ×       |

Esta tabla destaca la importancia de ser coherente con el uso de las palabras clave.

Para mejorar la probabilidad de una buena clasificación en los resultados de bíºsqueda para una palabra clave específica, asegíºrate de incluirla en los siguientes sitios: URL de la página, contenido de la página, etiqueta título, metadescripción, etiquetas de encabezado (H) y anchor text de los enlaces.



Encontramos 34 imágenes en tu página web \*\* 9 etiquetas ALT están vacías.

//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/851443360/?guid=ON&script=0
../images/logoSit.png
../images/arg.png
../images/en.png
../images/arg.png
../images/arg.png
../images/arg.png
../images/arg.png
../images/en.png
https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=64990&fmt=gif

El texto Alternativo se utiliza para describir las imágenes y dar información a los rastreadores de los motores de bíºsqueda (y las personas con discapacidad visual).

Además, al otorgar más información para ayudarles a entender las imágenes, puede provocar que éstas aparezcan en los resultados de bíºsqueda de imágenes de Google.



La relación entre el texto y el HTML es: 9.44%

Tamaí±o del texto 11714 Bytes Tamaí±o del código HTML 124138 Bytes

La relación entre el texto y el código HTML representa el porcentaje de texto real en una página web en comparación con el porcentaje de código HTML, y es utilizado por los motores de bíºsqueda para calcular la relevancia de una página web.

Una mayor proporción de texto en proporción al HTML aumentará tus posibilidades de obtener un mejor rango en los resultados de los motores de bíºsqueda.



¡Perfecto! El GZIP está habilitado.

✓ Su página web se comprime de 121 KB a 35 KB (Supone un 71.5% de ahorro en el tamaí±o)

Gzip es un método de comprimir archivos para transferencias de red más rápidas.

Permite reducir el tamaí±o de las páginas web y cualquier otro archivo web típico a un 30% o menos de su tamaí±o original antes de transferirlo.



Su dominio IP 200.58.120.9 no redirecciona a gruposit.com.ar

Para hacer una comprobación para tu página web, ingresa tu dirección IP directamente en el navegador y verifica si tu sitio se carga correctamente.

En teoría, la IP debe redirigir a la URL de tu sitio web o a una página de tu proveedor de alojamiento web.

Si no redirecciona de esta forma, debes realizar una redirección htaccess 301 para asegurarse de que la IP no está siendo indexada.

Reescribir la URL

¡Advertencia! Hemos detectado parámetros en una gran cantidad de URLs

Las URLs de tu página contienen elementos innecesarios que complican la vida a los rastreadores de los motores de bíºsqueda.

Una URL debe ser fácil de leer y de recordar por los usuarios. Los motores de bíºsqueda necesitan que las URLs estén limpias e incluyan las palabras clave más importantes de su página.

Las URLs limpias también son íºtiles cuando se comparten en las redes sociales, ya que explican el contenido de la página.

Guiones bajos en las ¡Genial! No estás usando guiones bajos en tus URLs URLs

000

Perfecto, no estás usando guiones bajos en tus URL.

Aunque Google trata los guiones medios como separadores de palabras, no lo hace con los guiones bajos.



¡Atención! No se ha encontrado ningíºn redireccionamiento 301 desde su dominio no preferido. Las páginas con y sin www cargan con éxito. ¡Son tratadas como contenido duplicado!

Redireccionar las solicitudes de un dominio no seleccionado es importante porque los motores de bíºsqueda consideran las URL con y sin "www" como dos sitios web diferentes.



¡Oh no, no hemos podido encontrar ningíºn Sitemap! http://gruposit.com.ar/sitemap.xml

Un archivo robots.txt te permite restringir el acceso de las araí±as de los motores de bíºsqueda que rastrean la web y puede impedir que estas araí±as accedan a directorios y páginas específicos. Además específica dónde se encuentra el archivo del Sitemap.


Puedes comprobar si hay errores en el archivo robots.txt con Google Search Console.



¡Oh no, no hemos podido encontrar el archivo Robots.txt! http://gruposit.com.ar/robots.txt

Un Sitemap enumera las URLs que están disponibles para el rastreo y puede incluir información adicional como las íºltimas actualizaciones de tu página, la frecuencia de los cambios y la importancia de cada una de las URLs. Esto permite a los motores de bíºsqueda rastrear tu página de manera más inteligente.

Te recomendamos que generes un Sitemap XML para tu sitio web y lo envíes a Google Search Console y la herramienta para webmasters de Bing. También es una buena práctica especificar la ubicación de tu Sitemap en tu archivo robots.txt.



Perfecto, no se han detectado objetos embebidos en esta página

Objetos embebidos como Flash sólo deben utilizarse para mejoras muy específicas.

Aunque el contenido de Flash a menudo se ve mejor y parece guay, no puede ser indexado correctamente por los motores de bíºsqueda.

Evite utilizar Flash para maximizar el SEO.



Perfecto, no se ha detectado ningíºn iframe en esta página

Los Frames pueden causar problemas en su página web porque los motores de bíºsqueda no rastrearán o indexarán el contenido que hay dentro de ellos.

Evite utilizar Frames siempre que sea posible y use una etiqueta NoFrames si debe usarlos.

Registro del Dominio

Exactamente cuántos aí±os y meses

000

Edad del dominio: Not Available

Fecha de creación: Not Available

Fecha de actualización: Not Available

Fecha de caducidad: Not Available

La edad del dominio es importante hasta cierto punto. Por lo general, los nuevos dominios luchan por ser indexados y tienen un bajo rango en los resultados de bíºsqueda de sus primeros meses (dependiendo de otros factores de clasificación asociados). Considera la posibilidad de comprar un nombre de dominio de segunda mano con una mayor antigí¹/4edad.

¿Sabes que puedes registrar tu dominio por hasta 10 aí±os? Al hacerlo darás la impresión de que vas en serio con tu página web.



Páginas indexadas en los motores de bíºsqueda

212 Página(s)

í‰ste es el níºmero de páginas que hemos descubierto en tu sitio web.

Un níºmero bajo puede indicar que los bots no pueden encontrar tus páginas web, lo cual suele estar motivado por una mala arquitectura de sitio. También podría ser que tíº mismo las estés bloqueando voluntariamente mediante el archivo robots.txt

Contador de backlinks Níºmero de backlinks en tu página web

0 Backlink(s

Backlinks son enlaces que apuntan a su sitio web desde otros sitios web. Son como cartas de recomendación para su sitio.

Dado que este factor es crucial para SEO, debe tener una estrategia para mejorar la cantidad y la calidad de los vínculos de retroceso.

#### **Usabilidad**



http://gruposit.com.ar **Longitud:** 8 caracteres

Mantenga sus URLs cortas y evite nombres de dominio largos siempre y cuando sea posible.

Una URL descriptiva es mejor para los motores de bíºsqueda.

Un usuario debe ser capaz de leer la barra de direcciones y hacer una estimación precisa sobre el contenido de la página antes de llegar a ella (Por ejemplo, http://www.tupagina.com/productos).



O Genial, su sitio web tiene un favicon.

El Favicon mejora la visibilidad de una marca.

Además, es especialmente importante para que los usuarios asocien su página web con una imagen

Página personalizada Genial, su sitio web tiene una página de error 404 personalizada. 404

000

Cuando un usuario encuentra un error de 404 normalmente abandona la web.

Crear una página de error 404 personalizada te permite minimizar el níºmero de visitantes perdidos de esta manera.

Tamaí±o de página

121 KB (el promedio a nivel mundial es de 320 Kb)

Dos de las principales razones para un aumento en el tamaí±o de la página son las imágenes y los archivos de JavaScript.

El tamaí±o de la página afecta la velocidad de su sitio web; Intenta mantener el tamaí±o de la página por debajo de 2 Mb.

Consejo: utilice imágenes con un tamaí±o pequeí±o y optimice su descarga con gzip.

Tiempo de carga

2.09 segundo(s)

La velocidad de la página es un factor importante para rankear en los resultados de bíºsqueda de Google y enriquecer la experiencia del usuario.

Recurso: Consulta los tutoriales de Google para obtener consejos sobre cómo hacer que tu sitio web sea más rápido.

Idioma

Bien, has elegido tu idioma Idioma seleccionado: Spanish

Asegíºrese de que su idioma seleccionado es el mismo que el que detecta Google

Además, defina el idioma del contenido en el código HTML de cada página.

Disponibilidad del dominio



| Dominios (TLD) | Estado        |  |
|----------------|---------------|--|
| gruposit.com   | Ya registrado |  |
| gruposit.net   | Disponible    |  |
| gruposit.org   | Ya registrado |  |
| gruposit.biz   | Ya registrado |  |
| gruposit.us    | Disponible    |  |


Registra las diferentes extensiones de tu dominio para proteger tu marca de otros usuarios.

Tipo de disponibilidad



| Dominios (TLD) | Estado               |
|----------------|----------------------|
| rruposit.ar    | Error en la consulta |
| fruposit.ar    | Error en la consulta |
| vruposit.ar    | Error en la consulta |
| truposit.ar    | Error en la consulta |
| bruposit.ar    | Error en la consulta |

Registra las diferentes opciones tipográficas de tu dominio para proteger su marca de otros usuarios.




¡Hemos encontrado al menos una dirección de correo electrónico en texto plano!



No recomendamos agregar direcciones de correo electrónico en texto plano en tu página web.

Existen bots maliciosos que rastrean las webs en busca de direcciones de correo electrónico para hacer spam. En su lugar, considere el uso de un formulario de contacto.



El sitio web no está en la lista negra y por lo tanto es seguro.



La navegación segura sirve para identificar sitios web inseguros y notificar a los usuarios y webmasters para que puedan protegerse de posibles daí±os.

#### Móvil



 $\ _i$ Oh no! Esta página no está adaptada para dispositivos móviles. Tu puntuación en móvil es0 / 100

La Adaptabilidad Móvil se refiere a los aspectos de usabilidad de tu sitio web para móviles, que Google utiliza como una seí±al de clasificación en los rankings para las consultas desde dispositivos móviles.

Compatibilidad móvil Perfecto, no se han detectado objetos embebidos.

Objetos embebidos como Flash, Silverlight o Java solo debe utilizarse para mejoras específicas.

Es importante que evite el uso de objetos embebidos para que se pueda acceder a su contenido desde todos los dispositivos.

## O Vista móvil

El níºmero de personas que acceden a Internet desde el móvil es enorme (y va en incremento); Más del 75 por ciento de los consumidores tienen acceso a teléfonos inteligentes.

Tu sitio web debe verse bien en los dispositivos móviles más habituales.

Sugerencia: utiliza una herramienta de análisis para realizar un seguimiento del uso móvil de tu sitio web.

## **Tecnologías**



| Servidor IP  | Ubicación del servidor | Proveedor del servicio |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 69.61.56.189 | Not Available          | Not Available          |

La dirección IP de su servidor tiene poco impacto en su SEO. Sin embargo, trate de alojar su sitio web en un servidor que está geográficamente cerca de sus visitantes.

Los motores de bíºsqueda tienen en cuenta la geolocalización de un servidor, así como la velocidad del mismo.

Consejos de velocidad

**Consejos de velocidad** Sugerencias para crear páginas HTML de carga rápida:

X Cuidado, tu sitio web tiene demasiados archivos CSS.

X Cuidado, tu sitio web tiene demasiados archivos JavaScript.

Perfecto, tu sitio web no tiene tablas anidadas.

X Cuidado, tu sitio web está utilizando inline styles.

La velocidad del sitio web tiene un enorme impacto en el rendimiento, afectando a la experiencia del usuario, a las tasas de conversión e incluso los rankings de posicionamiento.

Al reducir los tiempos de carga de la página, es menos probable que los usuarios se vayan y por lo tanto que los motores de bíºsqueda sean más propensos a recompensarte clasificando tu web más arriba en las SERP.

Las tasas de conversión son mucho mayores para los sitios web que se cargan más rápido.

Analítica

Muy bien, hemos encontrado una herramienta de análisis instalada en este sitio web.

La analítica web te permiten medir la actividad de los visitantes en tu sitio web.

Debes tener al menos una herramienta de análisis instalada, pero también puede ser bueno instalar alguna adicional para verificar los datos.

Tipo de documento La declaración del tipo de documento de su página web es HTML 5

La declaración del tipo de documento se utiliza para instruir a los navegadores web sobre el tipo de documento que se está utilizando. Por ejemplo, en qué versión del HTML está escrita la página.

Declarar el tipo de documento ayuda a los navegadores web a procesar el contenido correctamente.

Validez del W3C ;W3C no validado!

W3C es un consorcio que establece los estándares web más importantes.

El uso de un marcado de lenguaje válido, que no contiene errores, es importante porque los errores de sintaxis pueden dificultar la bíºsqueda de los motores de bíºsqueda. Ejecute el servicio de validación del W3C siempre que se realicen cambios en el código de su sitio web.

Codificación Genial, la codificación del lenguaje está especificado: UTF-8

Especificar la codificación lenguaje puede evitar problemas con la representación de caracteres especiales.

## **Social**



Estado del "Social Media"







Los datos sociales se refieren a datos compartidos de forma voluntaria por usuarios reales.

### **Usuarios**

Rango de tráfico

Sin clasificación global

000

Un ranking bajo significa que tu sitio web recibe gran níºmero de visitantes.

Su ranking de Alexa es una buena estimación del tráfico mundial que recibe tu sitio web, aunque no es 100% exacto.

Localización de los visitantes

000

Su sitio web es popular en los siguientes países:

| Popularity at | None |
|---------------|------|
| Regional Rank | None |

Te recomendamos que compres las extensiones de dominio de tu página web para todos los países en los que tu sitio web es popular.

Esto evitará que los competidores potenciales registren estos dominios y aprovechen tu reputación en estos países.

Valor estimado \$60 USD

Valor estimado de su sitio web basado en ranking de Alexa.



Enlaces en la página

Hemos encontrado un total de 191 enlaces (se incluyen tanto los enlaces internos como los externos).

| Ancla   | Tipo             | Continuar |
|---|------------------|-----------|
| Español - Spanish   | Enlaces internos | Dofollow  |
| English - Inglés  | Enlaces internos | Dofollow  |
| No Anchor Text  | Enlaces internos | Dofollow  |
| No Anchor Text  | Enlaces internos | Dofollow  |
| Empresa   | Enlaces internos | Dofollow  |
| Topografía  | Enlaces internos | Dofollow  |
| Consultoría y Auditoría   | Enlaces internos | Dofollow  |
| Minería   | Enlaces internos | Dofollow  |
| Obras de Ingeniería   | Enlaces internos | Dofollow  |
| Siderurgia  | Enlaces internos | Dofollow  |
| Energía   | Enlaces internos | Dofollow  |
| Automotriz  | Enlaces internos | Dofollow  |
| Innovación y Experiencia  | Enlaces internos | Dofollow  |
| Ortofoto - Vuelos Drones  | Enlaces internos | Dofollow  |
| Laser Tracker   | Enlaces internos | Dofollow  |
| Batimetrías   | Enlaces internos | Dofollow  |
| Todos   | Enlaces internos | Dofollow  |
| Minería   | Enlaces internos | Dofollow  |
| Obras de Ingeniería   | Enlaces internos | Dofollow  |
| Siderurgia  | Enlaces internos | Dofollow  |
| Energía   | Enlaces internos | Dofollow  |
| Automotriz  | Enlaces internos | Dofollow  |
| Noticias  | Enlaces internos | Dofollow  |
| Clientes  | Enlaces internos | Dofollow  |
| Trabajá con nosotros  | Enlaces internos | Dofollow  |
| Búsquedas   | Enlaces internos | Dofollow  |
| 18/01/2024 Fomentamos la participación de las mujeres en la industria minera              | Enlaces internos | Dofollow  |
| 11/01/2024 Batimetrías en diques de cola con Hidro Drone                                  | Enlaces internos | Dofollow  |
| 04/01/2024 Cordillera argentina, listos para enfrentar nuevos desafíos                    | Enlaces internos | Dofollow  |
| 27/12/2023 Fomentamos la igualdad de oportunidades  | Enlaces internos | Dofollow  |
| $21/12/2023\ {\rm i}{\rm Orgullosos}$ de haber sido reconocidos como Great Place to Work! | Enlaces internos | Dofollow  |
| 20/12/2023 Relevamiento con estación total y escaneo                                      | Enlaces internos | Dofollow  |
| 13/12/2023 Colaboración de Grupo SIT a los chicos de Angualasto                           | Enlaces internos | Dofollow  |
| 01/12/2023 Grupo SIT presente en el seminario Oro, Plata y Cobre                          | Enlaces internos | Dofollow  |
| 29/11/2023 Capacitación de nuestro equipo en vuelos aerofotogramétricos                   | Enlaces internos | Dofollow  |
| 23/11/2023 Método fast-track  | Enlaces internos | Dofollow  |
| 15/11/2023 Cubicaje de vidrio en Nueva Cristalería Rosario                                | Enlaces internos | Dofollow  |
| 06/11/2023 Trabajo en equipo, un valor fundamental en Grupo SIT                           | Enlaces internos | Dofollow  |
| 26/10/2023 Colocación de puntos fijos para proyecto de ingeniería                         | Enlaces internos | Dofollow  |
| 19/10/2023 Los comienzos de Grupo SIT   | Enlaces internos | Dofollow  |
| 12/10/2023 Nuevo proyecto en Salta  | Enlaces internos | Dofollow  |
| 05/10/2023 Grupo SIT en la presentación del libro del Agrim. Armando del Bianco           | Enlaces internos | Dofollow  |
| 27/09/2023 Somos Grupo SIT, somos servicios integrales topográficos                       | Enlaces internos | Dofollow  |
| 20/09/2023 Día de capacitación: Manejo de drone ala fija eBeeX                            | Enlaces internos | Dofollow  |
| 12/09/2023 Batimetría en piletas de Salmuera  | Enlaces internos | Dofollow  |

| 05/09/2023 Parte de nuestra flota en la Puna Argentina                           | Enlaces internos | Dofollow |
|--|------------------|----------|
| 30/08/2023 Relevamiento aerofotogramétrico                                       | Enlaces internos | Dofollow |
| 23/08/2023 Proyecto de litio a unos 4.000 msnm                                   | Enlaces internos | Dofollow |
| 16/08/2023 Contamos con un sistema de gestión de calidad                         | Enlaces internos | Dofollow |
| 10/08/2023 Batimetría en open pit  | Enlaces internos | Dofollow |
| 06/08/2023 ¡Desafiando la nieve sin límites!                                     | Enlaces internos | Dofollow |
| 26/07/2023 Supervisión topográfica en construcción de planta de Proceso de Litio | Enlaces internos | Dofollow |
| 19/07/2023 ¡Comenzando un nuevo proyecto en Santa Cruz!                          | Enlaces internos | Dofollow |
| 11/07/2023 Superamos condiciones adversas con excelencia y compromiso            | Enlaces internos | Dofollow |
|  |                  |          |
| 07/07/2023 Impulsando la formación profesional                                   | Enlaces internos | Dofollow |
| 28/06/2023 ¡Volando la inmensidad de la Puna!                                    | Enlaces internos | Dofollow |
| 28/06/2023 Trabajar en la majestuosidad de la puna jujeña                        | Enlaces internos | Dofollow |
| 21/06/2023 Colocación de puntos fijos y batimetría                               | Enlaces internos | Dofollow |
| 14/06/2023 Un día de trabajo en Santa Cruz                                       | Enlaces internos | Dofollow |
| 07/06/2023 Compromiso con la excelencia  | Enlaces internos | Dofollow |
| 01/06/2023 Contamos con equipos topográficos modernos                            | Enlaces internos | Dofollow |
| 24/05/2023 Llevando la topografía a nuevos horizontes                            | Enlaces internos | Dofollow |
| 17/05/2023 Relevamiento batimétrico en la Patagonia Argentina                    | Enlaces internos | Dofollow |
| 10/05/2023 Nuestro equipo en acción en San Nicolás                               | Enlaces internos | Dofollow |
| 03/05/2023 Servicios de calidad. Innovación constante                            | Enlaces internos | Dofollow |
| 26/04/2023 Grupo SIT presente en Salta   | Enlaces internos | Dofollow |
| 21/04/2023 Nuestros primeros pasos en el Salar Pozuelos                          | Enlaces internos | Dofollow |
| 16/04/2023 Un nuevo desafío en Santa Cruz  | Enlaces internos | Dofollow |
| 05/04/2023 Llegamos al salar!  | Enlaces internos | Dofollow |
| 20/03/2023 Visitamos el puerto de San Nicolás                                    | Enlaces internos | Dofollow |
| 24/02/2023 Afrontamos y resolvimos todo tipo de desafíos!                        | Enlaces internos | Dofollow |
| 23/12/2022 Relevamiento Topográfico para proyecto de Ingeniería                  | Enlaces internos | Dofollow |
| 2019 El inicio de los nuevos proyectos   | Enlaces internos | Dofollow |
| 31/05/2022 Aprovechando el buen tiempo   | Enlaces internos | Dofollow |
| 16/05/2022 Escaneo de ductos   | Enlaces internos | Dofollow |
| 11/05/2022 Control de Rieles de 300 Metros                                       | Enlaces internos | Dofollow |
| 05/05/2022 Renovamos nuestra Flota   | Enlaces internos | Dofollow |
| 12/04/2022 Volvemos a trabajar con Sandin Hnos.                                  | Enlaces internos | Dofollow |
| 08/04/2022 Cubicaje de Materias Primas   | Enlaces internos | Dofollow |
| 05/04/2022 Planificación del Servicio  | Enlaces internos | Dofollow |
| 28/03/2022 Control de avance de obra   | Enlaces internos | Dofollow |
| 21/03/2022 Controles Pre-Montaje   | Enlaces internos | Dofollow |
| 16/03/2022 Puntos fijos y controles  | Enlaces internos | Dofollow |
| 10/03/2022 Auscultación de Monolitos   | Enlaces internos | Dofollow |
| 07/03/2022 Controles metrológicos de equipos                                     | Enlaces internos | Dofollow |
| 02/03/2022 Auscultación de Monolitos   | Enlaces internos | Dofollow |
| 28/02/2022 Nueva Batimetría en Jujuy   | Enlaces internos | Dofollow |
| 10/02/2022 Multiples metodologías para lograr un mejor resultado                 | Enlaces internos | Dofollow |
| 31/01/2022 Monumentación de puntos fijos y controles                             | Enlaces internos | Dofollow |
| 31/01/2022 Control metrológico de Máquina de Colada continua                     | Enlaces internos | Dofollow |
| 24/01/2022 Auditoría topográfica permanente en Proyecto Veladero                 | Enlaces internos | Dofollow |
| 18/01/2022 Densificación de red de puntos fijos                                  | Enlaces internos | Dofollow |
| 11/01/2022 Un día de trabajo en Proyecto Veladero                                | Enlaces internos | Dofollow |
| 03/01/2022 Control metrológico de Carro de Corte en línea Ligget                 | Enlaces internos | Dofollow |
| 27/12/2021 Nueva jornada de medición con Láser Tracker                           | Enlaces internos | Dofollow |
| 22/12/2021 ¡Llegamos a San Juan!   | Enlaces internos | Dofollow |
|  |                  |          |

| 17/12/2021 Innovación y capacitación permanente                                       | Enlaces internos | Dofollow |
|---|------------------|----------|
| 15/12/2021 Relevamiento previo de calidad   | Enlaces internos | Dofollow |
| 09/12/2021 Nuevo día de auditoría topográfica   | Enlaces internos | Dofollow |
| 11/11/2021 Una nueva jornada de fotogrametría   | Enlaces internos | Dofollow |
| 09/11/2021 Control Topográfico de una mesa de paso                                    | Enlaces internos | Dofollow |
| 07/11/2021 Relevamiento de una zona de barranca                                       | Enlaces internos | Dofollow |
| 05/10/2021 Control metrológico para mantenimiento predictivo                          | Enlaces internos | Dofollow |
| 27/09/2021 Control de movimiento de suelos  | Enlaces internos | Dofollow |
| 25/09/2021 Montaje de una nueva línea de producción                                   | Enlaces internos | Dofollow |
| 21/09/2021 Nueva batimetría, mejores herramientas                                     | Enlaces internos | Dofollow |
| 15/09/2021 Escaneo de piping  | Enlaces internos | Dofollow |
| 13/09/2021 Inspección de Nave Industrial  | Enlaces internos | Dofollow |
| 07/09/2021 Control de equipos en una línea de producción                              | Enlaces internos | Dofollow |
| 02/09/2021 La topografía en la industria  | Enlaces internos | Dofollow |
| 13/08/2021 Sistema de referencia como apoyo de medición                               | Enlaces internos | Dofollow |
| 08/08/2021 Otra obra que no se detiene  | Enlaces internos | Dofollow |
| 10/07/2021 Inspección de puentes ferroviarios   | Enlaces internos | Dofollow |
| 25/06/2021 Trabajar en condiciones un tanto particulares                              | Enlaces internos | Dofollow |
| 23/06/2021 Nueva jornada de control de stocks   | Enlaces internos | Dofollow |
| 20/06/2021 Alteo de dique de Colas  | Enlaces internos | Dofollow |
| 14/06/2021 Control geométrico de Geomembranas   | Enlaces internos | Dofollow |
| 08/06/2021 Control topográfico de conformadora - Laminfer                             | Enlaces internos | Dofollow |
| 04/06/2021 Uso de tecnología LIDAR para escaneo de estructura                         | Enlaces internos | Dofollow |
| 04/06/2021 Hoy trabajamos a 4300 m.s.n.m.   | Enlaces internos | Dofollow |
| 12/05/2021 Escaneo láser de Cuchara - Ternium Siderar                                 | Enlaces internos | Dofollow |
| 10/05/2021 Control de Stands de alineación con el uso de metrología 3d                | Enlaces internos | Dofollow |
| 18/04/2021 Motor de Reducción - Laminación en Caliente                                | Enlaces internos | Dofollow |
| 05/04/2021 Control topográfico de Semiconos para mantenimiento                        | Enlaces internos | Dofollow |
| predictivo  | Emaces memos     | Doronow  |
| 25/03/2021 Control metrológico Semiconos Debobinadores                                | Enlaces internos | Dofollow |
| 15/03/2021 Control Metrológico de sistema hidráulico con Laser Tracker<br>Leica AT402 | Enlaces internos | Dofollow |
| 22/02/2021 Capacitación en Escáner Láser  | Enlaces internos | Dofollow |
| 10/02/2021 Celebramos la firma del contrato marco con Arcelor Mittal                  | Enlaces internos | Dofollow |
| 01/02/2021 ¡Nuevo servicio! Escáner Láser   | Enlaces internos | Dofollow |
| 06/01/2021 Metrología 3D - Laminación en frío   | Enlaces internos | Dofollow |
| 23/12/2020 Metrología 3D - Caja de Respaldo   | Enlaces internos | Dofollow |
| 25/11/2020 Auscultación de Monolitos en dique de Colas                                | Enlaces internos | Dofollow |
| 10/11/2020 Metrología 3D - Tren Laminador   | Enlaces internos | Dofollow |
| 03/11/2020 Batimetría en Open PIT   | Enlaces internos | Dofollow |
| 22/09/2020 Relevamiento planialtimétrico - Erection - Siderar                         | Enlaces internos | Dofollow |
| 08/09/2020 Relevamiento Planialtimétrico - Ternium Siderar                            | Enlaces internos | Dofollow |
| 08/09/2020 Control de Stocks Trimestral - Owen Illinois                               | Enlaces internos | Dofollow |
| 01/09/2020 Recrecimiento del Dique de Colas - Newmont Goldcorp                        | Enlaces internos | Dofollow |
| 24/08/2020 Control de Stocks Trimestral - MaPri SIDERAR                               | Enlaces internos | Dofollow |
| 27/07/2020 Relevamiento planialtimétrico - Haedo                                      | Enlaces internos | Dofollow |
| 13/07/2020 Relevamiento Aerofotogramétrico Distrito Este Cerro Negro                  | Enlaces internos | Dofollow |
| 09/07/2020 Relevamiento Planialtimétrico Arneg - Rosario                              | Enlaces internos | Dofollow |
| 10/06/2020 Cubicaje Trimestral de stocks - Owen Illinois                              | Enlaces internos | Dofollow |
| 06/06/2020 Control de Sólidos y batimetría en dique de colas Cerro Negro              | Enlaces internos | Dofollow |
| 28/05/2020 Cubicaje Trimestral de materias primas - Siderar                           | Enlaces internos | Dofollow |
| 07/01/2020 Nuevo relavamiento fotogramétrico para proyecto de litio,                  | Enlaces internos | Dofollow |
| Salar Pozuelos - Salta  |                  |          |
| 02/01/2020 Batimetría mina Pirquitas  | Enlaces internos | Dofollow |
|   |                  |          |

| 12/12/2019 Auditoría topográfica Proyecto Centenario   | Enlaces internos | Dofollow |
|--|------------------|----------|
| 25/10/2019 Control de stock de minerales en Chinchillas y Pirquitas  | Enlaces internos | Dofollow |
| 18/10/2019 Uso de los drones para topografía   | Enlaces internos | Dofollow |
| 14/08/2019 Control de volúmenes Hochschilds Mining Argentina   | Enlaces internos | Dofollow |
| 01/08/2019 Relevamiento topográfico Vientos Neuquinos  | Enlaces internos | Dofollow |
| 16/07/2019 Proyecto Centenerio   | Enlaces internos | Dofollow |
| 30/03/2019 Seguimiento en dique de colas (TSF)   | Enlaces internos | Dofollow |
| 22/02/2019 Relevamiento Topo/Batimétrico en planta petroquímica  | Enlaces internos | Dofollow |
| Arauco   |                  |          |
| 18/01/2019 Mercedez-Benz Argentina   | Enlaces internos | Dofollow |
| 02/01/2019 Auditoría topográfica Cerro Negro   | Enlaces internos | Dofollow |
| 18/12/2018 Relevamos 3200 hectáreas para Grupo Nordex Acciona  | Enlaces internos | Dofollow |
| 12/12/2018 Relevamiento topobatimétrico Mina Pirquitas - SSR Mining  | Enlaces internos | Dofollow |
| 03/12/2018 Relevamiento topográfico en el Mega Estadio de La Pampa   | Enlaces internos | Dofollow |
| 29/11/2018 Trabajo de batimetría para Aguas Santafesinas   | Enlaces internos | Dofollow |
| 26/11/2018 Replanteo vial y nuevos molinos para parque eólico  | Enlaces internos | Dofollow |
| 02/11/2018Relevamiento aerofotogramétrico parque eólico Chubut Norte   | Enlaces internos | Dofollow |
| 31/10/2018 Relevamiento Aerofotogramétrico Aeropuerto Internacional Islas Malvinas Rosario   | Enlaces internos | Dofollow |
| 19/09/2018 Inicio de trabajos topográficos   | Enlaces internos | Dofollow |
| 18/09/2018 Capacitación de batimetría  | Enlaces internos | Dofollow |
| 17/09/2018 Trabajos en Ternium Siderar   | Enlaces internos | Dofollow |
| 07/09/2018 Proyecto POMONA Ventus Energías Renovables S.A.   | Enlaces internos | Dofollow |
| 06/09/2018 Relevamiento ferroviario Renovación Plan Belgrano   | Enlaces internos | Dofollow |
| 30/08/2018 Trabajo de relevamiento topográfico para Grupo Frali  | Enlaces internos | Dofollow |
| 28/08/2018 Proyecto Construcción de Plantas de Biomasa - Dominion Industry Argentina S.R.L.  | Enlaces internos | Dofollow |
| 22/08/2018 Trabajando junto al Consejo Nacional de Investigaciones<br>Científicas y Técnicas (CONICET) de la Argentina y de la Agencia<br>Federal de Cartografía y Geodesia (Bundesamt für Kartographie und<br>Geodäsie - BKG) de Alemania | Enlaces internos | Dofollow |
| 17/08/2018 ¿Cómo beneficiaría la energía eólica a Argentina?   | Enlaces internos | Dofollow |
| 22/06/2018 Experiencia exitosa en la medición de sólidos en el TSF del proyecto Cerro Negro mediante la utilización de vehículos no tripulados   | Enlaces internos | Dofollow |
| 08/06/2018 Trabajos para la obra de ampliación del Río Salado  | Enlaces internos | Dofollow |
| 05/06/2018 Trabajos para Laminfer Rosario, Grupo Ternium   | Enlaces internos | Dofollow |
| 04/06/2018 Control de stock Owens Illinois   | Enlaces internos | Dofollow |
| 24/05/2018 Acueducto Campo Alegre provincia de Salta   | Enlaces internos | Dofollow |
| 23/05/2018 Contrato marco cubicaje Siderar   | Enlaces internos | Dofollow |
| 22/05/2018 Topografía Insdustrial de precisión en Planta Industrial Ternium CANNING, Buenos Aries.   | Enlaces internos | Dofollow |
| 20/04/2018 Ampliación Canal Santa María  | Enlaces internos | Dofollow |
| 12/03/2018 Estudio batimétrico de dique para proyecto minero   | Enlaces internos | Dofollow |
| 06/02/2018 Iniciando tareas en el proyecto Minero Chinchillas  | Enlaces internos | Dofollow |
| 25/01/2018 Relevamiento de líneas de alta tensión  | Enlaces internos | Dofollow |
| No Anchor Text   | Enlaces externos | Dofollow |
| No Anchor Text   | Enlaces externos | Dofollow |
| No Anchor Text   | Enlaces externos | Dofollow |
| No Anchor Text   | Enlaces externos | Dofollow |
|  |                  |          |

Aunque no hay un límite exacto para el níºmero de enlaces internos que debe incluir una página, la mejor práctica es evitar superar los 50 enlaces.

Tienes que saber que los enlaces transmiten "link juice" de una página a otra, pero que la cantidad de "link juice" que se transmite se divide entre todos los enlaces que tiene la página. Eso significa que a mayor níºmero de enlaces, menor "link juice" se transmitirá a cada destino.

El uso del atributo Nofollow en los enlaces evita que se pase "link juice" a otra página.



¡Atención! Hemos encontrado enlaces rotos en esta página web

http://gruposit.com.ar/../es/

http://gruposit.com.ar/../en/

http://gruposit.com.ar/../es/contact.php

http://gruposit.com.ar/../es

http://gruposit.com.ar/../es/about.php

http://gruposit.com.ar/../es/services.php

http://gruposit.com.ar/../es/services.php#auditoria

http://gruposit.com.ar/../es/services.php#mineria

http://gruposit.com.ar/../es/services.php#obras

http://gruposit.com.ar/../es/services.php#siderurgia

http://gruposit.com.ar/../es/services.php#energia

http://gruposit.com.ar/../es/services.php#automotriz

http://gruposit.com.ar/../es/tech.php

http://gruposit.com.ar/../es/tech.php#tech-uav

http://gruposit.com.ar/../es/tech.php#tech-laser

http://gruposit.com.ar/../es/tech.php#tech-batimetria

http://gruposit.com.ar/../es/works.php

http://gruposit.com.ar/../es/works.php?cat=mineria

http://gruposit.com.ar/../es/works.php?cat=ingenieria

http://gruposit.com.ar/../es/works.php?cat=siderurgia

http://gruposit.com.ar/../es/works.php?cat=energia

http://gruposit.com.ar/../es/works.php?cat=automotriz

http://gruposit.com.ar/../es/news.php

http://gruposit.com.ar/../es/clients.php

http://gruposit.com.ar/../es/hr.php

http://gruposit.com.ar/../es/vacancies.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20240118/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20240111/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20240104/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20231227/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20231221/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20231220/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20231213/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20231201/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20231129/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20231123/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20231115/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20231106/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20231026/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20231019/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20231012/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20231005/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20230927/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20230920/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20230912/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230905/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20230830/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20230823/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20230816/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20230810/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20230806/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230726/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230719/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230711/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230707/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230628b/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230628/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230621/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230614/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230607/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230601/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230524/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230517/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230510/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230503/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230426/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230421/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230416/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230405/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230320/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20230224/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20221223/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/2019/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220531/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220516/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220511/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220506/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220412/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220408/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220405/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220328/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220321/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220316/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220310/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220307/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220302/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220228/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220210/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220131b/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220131/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220124/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220118/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220111/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20220103/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20211227/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20211222/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20211217/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20211215/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20211209/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20211111/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20211109/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20211107/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20211005/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210927/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20210925/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210921/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210915/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210913/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210907/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210902/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210813/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210808/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210710/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210625/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210623/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210620/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210614/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210608/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210604b/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210604/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210512/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210510/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210418/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210405/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210325/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210315/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210222/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210210/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210201/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20210106/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20201223/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20201125/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20201110/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20201103/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20200922/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20200908b/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20200908/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20200901/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20200824/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20200727/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20200713/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20200709/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20200610/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20200606/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20200528/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20200107/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20200102/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20191212/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20191025/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20191018/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20190814/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20190801/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20190716/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20190330/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20190222/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20190118/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20190102/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20181218/index.php

http://gruposit.com.ar/../news/es/20181212/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20181203/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20181129/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20181126/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20181102/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20181031/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180919/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180918/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180917/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180907/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180906/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180830/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180828/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180822/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180817/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180622/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180608/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180605/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180604/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180524/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180523/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180522/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180420/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180312/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180206/index.php http://gruposit.com.ar/../news/es/20180125/index.php

Los enlaces rotos envían a los usuarios a páginas web no existentes. Son malos para la usabilidad de su sitio web, la reputación de la página y el SEO. Si encuentra enlaces rotos en el futuro, tómate tiempo para reemplazar o eliminar cada uno.